

Внимание! Памятка всем владельцам собак! Внимание!

1) Уважаемые владельцы собак проживающие как в городе так и в области – **НИКОГДА не отпускайте собак в свободный выгул.** Помните, что по закону любая собака находящаяся на улице сама (без хозяина) считается беспризорной и подлежит отлову.

2) В последнее время участились случаи кражи собак. Взрослых собак и щенков любых пород уводят прямо со двора! Делать это могут как перекупщики так и люди которых нанимают выходцы из корей/китая/вьетнама, для поставки собак в азиатские рестораны, где их зверски убивают и едят. Поэтому совет проживающим в частных домах людям – **уходя из дому сажайте собаку в дом или закрывайте в вольере на замок.**

3) **НИКОГДА не оставляйте собаку (любой породы) одну привязанную возле магазинов и других зданий.** Если вам надо, например, в магазин, не поленитесь заведите собаку домой, а потом идите.

4) Сейчас очень участились случаи отравления собак. Рекомендуются выгуливать собак в городе на поводке и быть очень внимательным на прогулке. Обращайте внимание на все подозрительные предметы, например куски мяса, фарша, сосисок и не подпускайте к ним собак, а лучше возьмите их и выкиньте. Также не позволяйте собакам играть с пустыми пластиковыми бутылками на улице, в них могут заливать яд!

5) С поводка спускайте собак только в лесу, парке (если поблизости нет людей) и на специально оборудованных площадках для выгула собак. **Но не рекомендуется** осматривать площадку на предмет подозрительных объектов, прежде чем запускать туда собаку. Были случаи когда отравленная приманка разбрасывалась специально на местах выгула собак!

6) Собаки часто теряются, особенно молодые. **Поэтому обязательно прикрепите к ошейнику кулон, бирку, с координатами хозяев.** И никогда не спускайте собаку без ошейника, снимайте поводок, а ошейник должен быть на собаке. Если вы указываете свой домашний адрес и кличку собаки, то вполне вероятно, что, зная кличку собаки, вам могут ее не вернуть. А зная ваш адрес, желающие не вернуть животное примут меры к тому, что бы Вы не нашли собаку. Поэтому, на бирках рекомендую писать: "Хочу Домой!", "Верните за вознаграждение", "Позвоните Хозяину". Также укажите от одного до трех номеров телефонов, мобильных и городских. Это так просто, но эта мелочь может спасти жизнь вашей собаке и ускорить её возвращение домой.

7) Если ваша собака потерялась нужно периодически звонить по этим телефонам (это телефоны мест куда свозят отловленных в Харькове и области собак, их там держат 7 дней и если за это время не находится старый или новый хозяин собаку усыпляют (за редким исключением, в Харьковском центре содержания животных (приюте) усыпляют более 90% собак)):

КП ЦОЖ: «центр содержания животных (приют)» - **пр. Гагарина 358.** Ехать от м. Гагарина на маршрутке на Васищево до остановки "Фабрика" и с остановки по той же стороне видно это заведение. Нужно сразу звонить по телефонам 057-775-30-80, 099-407-45-23, 067-920-79-04, 050-786-79-55, 057-775-33-10, 057-756-84-66.

ХЗВА - Малая Даниловка, автобус на ХЗВА или на Караван возле Макдональдса на Центральном рынке. 097-535-43-98, 05763 или 0263 -57-5-16

Чаще всего травятся следующими ядами

Отравление противотуберкулёзными препаратами. Признаки отравления - судороги, выделение пены изо рта, рвота, нарушение координации, угнетение дыхания появляются через 30–60 мин после приема внутрь. Судороги обычно длительные и не купируются противосудорожными средствами. При судорогах **сразу вводите в внутримышечно 10-20 мл витамина B6!!! В наших аптеках ампулы по 1мл (50мг/мл), то есть водить 2-3 ампулы.**

Лечение. Срочно проводят мероприятия по удалению отравляющего вещества из ЖКТ и симптоматическую терапию. Адсорбенты – энтеросгель или активированный уголь.

Алгоритм действий следующий:

1. Вызвать рвоту (например, напоив соляным раствором - столовая ложка (4 чайных) на стакан воды (необходимо соблюдать дозировку собака 0,5-10кг – 5мл, 10-30кг – 10мл, 30кг и более – 20мл соляного раствора) или положить горсть соли на корень языка собаки или напоив большим количеством воды.

2. После рвоты абсорбенты активированный уголь (уголь растолочь, добавить воды и полученную кашу давать в количестве 1-5 столовых ложек в зависимости от массы тела) или **энтеросгель** (одну столовую ложку 3 раза в день несколько дней).

3. Промыть кишечник с помощью клизмы с холодной водой или легкого раствора марганцево-кислого калия. (Если с момента отравления прошло более 2 часов промывать кишечник обязательно). Клизму ввести глубоко в прямую кишку и выдавить воду в кишечник. Процедуру повторять пока из кишечника не начнёт выходить чистая вода.

4. После промывания кишечника собаке дают смесь из 5–20 таблеток активированного угля (индивидуальная дозировка зависит от массы тела собаки) с вазелиновым маслом. Эти компоненты ускоряют процесс выведения оставшегося яда из организма животного.

5. К ветеринару – обязательно!

Отравление крысиным ядом. Обычно с момента контакта собаки с крысиным ядом (скорее всего, это зоокумарин) до появления первых признаков отравления проходит от 1 до 10 дней.

Крысиный яд симптомы - это прежде всего кровавая рвота, кровавый понос, обильное слюноотделение, одышка, слабость!

Ни в коем случае собак не следует кормить, кормление может привести к ускорению всасывания яда, первая помощь животному, которую может оказать хозяин до приезда ветеринарного врача:

1) вызвать рвоту, положив горсть соли на корень языка собаки или другим способом.
2) промыть кишечник с помощью клизмы с холодной водой или легкого раствора марганцево-кислого калия.

3) третье - растереть до 10 таблеток активированного угля, развести с водой и дать животному выпить. однако помните: не следует этого делать, если животное очень вялое, заторможенное, в коматозном состоянии, не может глотать или имеются судороги. **Антидот(витаминK1).**

Также **при отравлении крысиным ядом очень эффективен препарат "Конакион"**, речь идет не обо всех крысиных ядах, а только об антикоагулянтах (вызывающих кровоточивость), крысиные яды есть и на другой основе. **Лечение:** во многом зависит от того на какой стадии пациент доставлен в клинику. в случае, если яд был съеден несколько минут/часов назад необходимые действия включают вызов рвоты и назначение после этого сорбентов с последующим приемом слабительных. Терапия пациентов поступивших в клинику с нарушением свертываемости на фоне употребления родентицидов базируется на трех принципах:

1) восстановить недостающие компоненты свертывающей системы (переливание плазмы или цельной крови в зависимости от количества эритроцитов) с целью приостановить возможные кровотечения.

2) обеспечить поступление витамина K1, с тем чтобы в печени могло начаться производство собственных факторов свертывания.

3) обеспечить поддерживающую симптоматическую терапию и покой (желательна госпитализация в стационар на срок не менее 24 часов).

В тяжелых случаях необходимо переливание (гемотрансфузия) крови.

Отравление мышьяком. Признаки отравления - слабость, слюнотечение, понос (кал с кровью), нарушение деятельности сердца, рвота, судороги, параличи, коматозное состояние. Смерть у собак наступает через 6—8 ч. Характерной особенностью мышьяка является специфический запах, напоминающий запах чеснока. Поэтому если, наряду с описанными симптомами, вы ощущаете этот запах, исходящий из пасти собаки, это является признаком отравления мышьяком. **Лечение.** В качестве специфического антидота внутрь назначают 10%-ный раствор унитиола из расчета 50 мг/кг или 25 мг/кг внутривенно на 5%-ном растворе глюкозы. Собакам подкожно вводят гидрохлорид апоморфина, внутрь дают раствор сульфата окиси железа и окиси магния. Целесообразно вводить витамины, сердечные и стимулирующие препараты.

Отравление стрихнином. Признаки отравления - судороги, подергивание мышц, неспособность самостоятельно стоять, животное постоянно лежит, голова запрокидывается назад, хвост вытянут кверху, челюсти замкнуты, глаза выпучены, пульс частый, но слабый. Если конвульсии при отравлении собаки стрихнином повторяются несколько раз, это может привести к смерти собаки. **Лечение.** Если собака может глотать надо вызвать рвоту. Если есть спазмы, рекомендуется облегчить их с помощью снотворного – нембутала или фенobarбитала. После рвоты следует промыть желудок собаке при помощи воды с активированным углем или раствором йодной воды (10 капель йода на пол литра воды) или бледно-розовым раствором марганцовки. В качестве меры первой помощи вводится диазепам (реланиум, валиум, сибазон и т.д.). Затем применяют препараты для общей анестезии. Во время наркоза осуществляется интубация и промывание желудка средствами, показанными при отравлении стрихнином и дезактивирующими его (в том числе – раствором перманганата калия). После окончания действия препаратов для общей анестезии животное длительное время держится на диазепинах. Антидот стрихнина – Танин препарат спиртовой 4% (для полоскания рта промывания носа), для промывания желудка делается 0,5% раствор, т.е. 1 часть танина к 8 частям воды.