

**СХЕМА ВЕТЕРИНАРНЫХ ОБРАБОТОК НА ЗОНЕ МОЛОДНЯКА**  
**(кур-несушек) ремонтный молодняк**

| Возраст   | Препарат  | Обработка            | Доза                       | Примечания  |
|---|---|----------------------|----------------------------|---|
| <b>1 день</b>   | <b>Ricmavac+СА<br/>126 IB MA-<br/>5(Голланд.)</b> | <b>в/м<br/>спрей</b> | <b>1 доза на<br/>птицу</b> | <b>Против Марека<br/>Инф.бронхита</b>                                     |
| Перед посадкой птичник обработан 40% раствора Формалина |   |                      |                            |   |
| 1-5   | Трифлон   | В воду               | 1л/т воды                  | Профилактика бак.заражений  |
| 1-5   | Миксовит А<br>(витамин)                           | В воду               | 0,5л/т воды                | Повышение иммунитета, общей<br>резистентности, уменьшение стресс факторов |
| 5-8   | Тилмовет  | В воду               | 0,3л/т воды                | Профилактика инфекционных заболеваний<br>дыхательных путей птицы          |
| 8-10  | Гепатоник   | В воду               | 1л/т воды                  | Стимуляция роста и повышения<br>резистентности                            |
| <b>10</b>   | <b>IB 4/91<br/>(Голландия)</b>                    | <b>Выпойка</b>       | <b>1 доза на<br/>птицу</b> | <b>Инфекционный бронхит (ИБК)</b>   |
| 10-16   | Миксовит А<br>(витамин)                           | В воду               | 0,5л/т воды                | Повышение иммунитета, общей<br>резистентности, уменьшение стресс факторов |
| <b>16-17</b>  | <b>*228E<br/>(Голландия)</b>                      | <b>Выпойка</b>       | <b>1 доза на<br/>птицу</b> | <b>Против болезни Гамборо</b>   |
| 17-20   | Миксовит А<br>(витамин)                           | В воду               | 0,5л/т воды                | Повышение иммунитета, общей<br>резистентности, уменьшение стресс факторов |
| <b>20-22</b>  | <b>IB/ND MA- 5<br/>Clon- 30<br/>(Голландия)</b>   | <b>Выпойка</b>       | <b>1 доза на<br/>птицу</b> | <b>Против болезни Ньюкасла и<br/>инфекц. бронхита кур</b>                 |
| 20-23   | Миксовит В<br>(витамин)                           | В воду               | 0,5кг/т воды               | Повышение иммунитета  |
| <b>23-25</b>  | <b>*228E<br/>(Голландия)</b>                      | <b>Выпойка</b>       | <b>1 доза на<br/>птицу</b> | <b>Против болезни Гамборо</b>   |
|   |   |                      |                            | Обработка Экоцидом С  |
| 24-27   | Миксовит В<br>(витамин)                           | В воду               | 0,5кг/т воды               | Повышение иммунитета, общей<br>резистентности, уменьшение стресс факторов |
| 27-30   | Тилмовет  | В воду               | 0,3л/т воды                | Профилактика инфекционных заболеваний<br>дыхательных путей птицы          |
| 30-35   | Миксовит А  | В воду               | 0,5л/т воды                | Повышение иммунитета, общей   |

|               |   |  |                        |  |
|---------------|---|--|------------------------|--|
|               | (витамин)                                       |  |                        | резистентности, уменьшение стресс факторов                             |
| 35-40         | Гепатоник                                       | В воду                                       | 1л/т воды              | Стимуляция роста и повышения резистентности                            |
| <b>40-42</b>  | <b>ND Clon- 30<br/>(Голландия)</b>              | <b>Выпойка</b>                               | <b>1 доза на птицу</b> | <b>Против болезни Ньюкасла</b>   |
| 42-47         | Миксовит В<br>(витамин)                         | В воду                                       | 0,5кг/т воды           | Повышение иммунитета, общей резистентности, уменьшение стресс факторов |
| 47-50         | Ампикол   | В воду                                       | 1кг/т воды             | Профилактика, бак.заражений  |
| 50-55         | Миксовит А<br>(витамин)                         | В воду                                       | 0,5л/т воды            | Повышение иммунитета, общей резистентности, уменьшение стресс факторов |
| <b>56-60</b>  | <b>ILT; Nobilis<br/>AE+POX<br/>(Голланд.)</b>   | <b>интракулярно,<br/>перепонку<br/>крыла</b> | <b>1 доза на птицу</b> | <b>ИЛТ, ОСПА и Энцефаломиелит</b>                                      |
| 60-65         | Миксовит А<br>(витамин)                         | В воду                                       | 0,5л/т воды            | Повышение иммунитета, общей резистентности, уменьшение стресс факторов |
| 65-70         | Гепатоник                                       | В воду                                       | 1л/т воды              | Стимуляция роста и повышения резистентности                            |
| <b>70</b>     | <b>IB/ND MA- 5<br/>Clon- 30<br/>(Голландия)</b> | <b>Выпойка</b>                               | <b>1 доза на птицу</b> | <b>Против болезни Ньюкасла и инфекц. бронхита кур</b>                  |
| 70-75         | Миксовит А<br>(витамин)                         | В воду                                       | 0,5л/т воды            | Повышение иммунитета, общей резистентности, уменьшение стресс факторов |
| 75-80         | Аскорбиновая кислота                            | В воду                                       | 0,3-0,5кг/т воды       | Повышение иммунитета   |
| <b>80</b>     | <b>IB 4/91<br/>(Голландия)</b>                  | <b>Выпойка</b>                               | <b>1 доза на птицу</b> | <b>Инфекционный бронхит (ИБК)</b>                                      |
| 80-85         | Гепатоник                                       | В воду                                       | 1л/т воды              | Стимуляция роста и повышения резистентности                            |
| 85-88         | Тилмовет  | В воду                                       | 0,3л/т воды            | Профилактика инфекционных заболеваний дыхательных путей птицы          |
| 88-92         | Миксовит А<br>(витамин)                         | В воду                                       | 0,5л/т воды            | Повышение иммунитета, общей резистентности, уменьшение стресс факторов |
| 92-95         | Аскорбиновая кислота                            | В воду                                       | 0,3-0,5кг/т воды       | Повышение иммунитета   |
| <b>95-100</b> | <b>ND+IB+EDS<br/>(Голландия)</b>                | <b>в/мышечно</b>                             | <b>1 доза на птицу</b> | <b>ИБК, БНьюкасла, ССЯ</b>   |
| 100-105       | Миксовит А<br>(витамин)                         | В воду                                       | 0,5л/т воды            | Повышение иммунитета, общей резистентности, уменьшение стресс факторов |

ПРИМЕЧАНИЕ:

\*Срок вакцинации против б- ни Гамборо корректируется лабораторными исследованиями.